

## Anoden – Profile / -Abmessungen

Bitte sprechen Sie uns auf Ihre Wunschabmessung an.

Wir bieten diverse Abmessungen und Profile an, die hier nicht im Detail aufgeführt sind.


Alle Anoden können zusätzlich mit einem Gewinde oder einer Bohrung versehen werden.

### Abmessung / Beschreibung

### Skizze

#### Platten / Bandanoden

Breite: 20 - 100 mm  
Stärke: 2 - 30 mm  
Länge: variabel




Details:		
20 x 2 mm	60 x 5 mm	85 x 30 mm
40 x 10 mm	60 x 17 mm	90 x 10 mm
50 x 2,5 mm	60 x 20 mm	100 x 4 mm
50 x 3 mm	60 x 30 mm	100 x 10 mm
50 x 5 mm	80 x 10 mm	100 x 12 mm
50 x 10 mm	80 x 15 mm	100 x 16 mm
50 x 15 mm	80 x 20 mm	100 x 20 mm
50 x 20 mm	85 x 10 mm	

#### Rundanoden, massiv

∅: 8 - 70 mm  
Länge: variabel

Details:		
∅ 8 mm	∅ 30 mm	∅ 49 mm
∅ 16 mm	∅ 35 mm	∅ 50 mm
∅ 20 mm	∅ 40 mm	∅ 60 mm
∅ 25 mm	∅ 45 mm	∅ 70 mm



## Anoden – Profile / -Abmessungen

Bitte sprechen Sie uns auf Ihre Wunschabmessung an.

Wir bieten diverse Abmessungen und Profile an, die hier nicht im Detail aufgeführt sind.

Alle Anoden können zusätzlich mit einem Gewinde oder einer Bohrung versehen werden.


### Abmessung / Beschreibung

### Skizze

#### Rohranoden

Ausführung: Rohr  
Länge: variabel


Details:		
Außen-Ø:	Innen-Ø	Wandstärke
Ø 30 mm	Ø 10 mm	mind. 8 mm !
Ø 35 mm	Ø 13 mm	
Ø 40 mm	Ø 15 mm	
Ø 45 mm	Ø 20 mm	
Ø 49 mm	Ø 25 mm	
Ø 50 mm	Ø 30 mm	
Ø 60 mm	Ø 35 mm	
Ø 70 mm	Ø 37 mm	
	Ø 40 mm	



#### Einseitig profilierte Anoden

Ausführung: einseitig profiliert  
Länge: variabel

Details:		
Breite	Stärke	Anzahl Rippen
50 mm	5 / 10 mm	3
50 mm	8 / 13 mm	3
80 mm	10 / 15 mm	4



## Anoden – Profile / -Abmessungen

Bitte sprechen Sie uns auf Ihre Wunschabmessung an.

Wir bieten diverse Abmessungen und Profile an, die hier nicht im Detail aufgeführt sind.

Alle Anoden können zusätzlich mit einem Gewinde oder einer Bohrung versehen werden.

### Abmessung / Beschreibung


### Skizze

#### Beidseitig profilierte Anoden

Ausführung: beidseitig profiliert

Länge: variabel

Details:		
Breite	Stärke	Anzahl Rippen
50 mm	10 / 20 mm	4
50 mm	10 / 20 mm	6
80 mm	10 / 20 mm	8




#### Knüppelanoden

Ausführung: oval glatt

Länge: variabel


Details:		
30 x 20 mm	60 x 15 mm	80 x 40 mm
35 x 20 mm	60 x 20 mm	90 x 35 mm
40 x 15 mm	70 x 35 mm	100 x 20 mm
50 x 10 mm	80 x 20 mm	



Ausführung: oval gewellt

Abmessung: 60 x 35 mm

Länge: variabel



## Anoden – Profile / -Abmessungen

Bitte sprechen Sie uns auf Ihre Wunschabmessung an.


Wir bieten diverse Abmessungen und Profile an, die hier nicht im Detail aufgeführt sind.

Alle Anoden können zusätzlich mit einem Gewinde oder einer Bohrung versehen werden.


### Abmessung / Beschreibung

Ausführung: oval gewellt  
Abmessung: 70 x 40 mm  
Länge: variabel

### Skizze



Ausführung: oval gewellt  
Abmessung: 80 x 45 mm  
Länge: variabel



Ausführung: rund, gewellt  
Stärke: 30 / 36 mm  
Länge: variabel

